

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 7" г. Казани

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Отделение № 1					
711. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
712. Врач-гастроэнтеролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
713. Врач-инфекционист	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
714. Врач-кардиолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
715. Врач-невролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
716. Врач-онколог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
717. Врач-отоларинголог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
718. Врач-пульмонолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
719. Врач-терапевт	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
720. Врач-токсиколог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
721. Врач-эпидемиолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
722. Заведующий отделением - врач-онколог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
723. Медицинская сестра функциональной диагностики	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	
724. Медицинский дезинфектор	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, Отделение № 1	

725. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
726. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
727. Операционная медицинская сестра	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
728. Медицинский брат палатный	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
729. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
730. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
731. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Отделение № 2	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №1
732. Врач-невролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
733. Врач-терапевт	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
734. Врач-травматолог ортопед	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
735. Врач-хирург	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
736. Заведующий отделением, врач-терапевт	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
737. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
738. Медицинский брат палатный	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2
739. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Госпиталь резерва, отправление №2

Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Отделение № 3						
	740. Врач-кардиолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
	741. Врач-невролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
	742. Врач-эндокринолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
	743. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Отделение № 4	744. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
	745. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
	746. Медицинская сестра палатная (постовая)	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №3	
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Отделение № 4	747. Врач-нейрохирург	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №4	
	748. Врач-кардиолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №4	
	749. Врач-невролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №4	
	750. Врач-онколог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №4	
	751. Врач-ревматолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №4	
	752. Врач-терапевт	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение №4	

753. Врач-травматолог ортопед	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
754. Врач-уролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
755. Врач-физиотерапевт	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
756. Врач-хирург	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
757. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
758. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
759. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
760. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
761. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
762. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
763. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
764. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
765. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
766. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4
767. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоска, нервное напряжение №4

768. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение №4
769. Медицинский брат палатный	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение №4
Госпичаль резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавиральной инфекцией COVID-19, Отделение реанимации и интенсивной терапии				
770. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
771. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
772. Врач-нефролог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
773. Заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
774. Медицинская сестра-анестезист	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
775. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
776. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
777. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
778. Старшая медицинская сестра	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ
779. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отращение реанимации и ИТ

ная	Биологический: Использовать СИЗ	биологического фактора		наименование и ЦТ
780. Медицинская сестра палатная	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, отделение радиационной и ЦТ
781. Медицинский брат палатный	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, отделение радиационной и ЦТ
782. Санитарка	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, отделение радиационной и ЦТ
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Рентгенодиагностическое отделение				
783. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, рентгено-диагностическое отделение
784. Врач-рентгенолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, рентгено-диагностическое отделение
785. Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, рентгено-диагностическое отделение
786. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, рентгено-диагностическое отделение
787. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, рентгено-диагностическое отделение
788. Рентгенолаборант	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, рентгено-диагностическое отделение
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Кабинет УЗИ				
789. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, кабинет УЗИ
790. Медицинская сестра ультразвуковой диагностики	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Посредственно	Госпиталь резерва, кабинет УЗИ
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Эндоскопический кабинет				

791. Врач-эндоскопист	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, эн- рокопичский кабинет
792. Медицинская сестра	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, кабинет инфекционной кабинета
Госпиталь резерва с палатой интенсивной терапии для ока- зания медицинской помощи больным с новой коронавирус- ной инфекцией COVID-19, От- деление анестезиологии и ре- анимации				
793. Заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
794. Врач-анестезиолог- реаниматолог	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
795. Старшая медицинская сест- ра	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
796. Медицинская сестра- анестезист	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
797. Медицинская сестра- анестезист	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
798. Медицинская сестра палат- ная	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
799. Младшая медицинская се- стра по уходу за больными	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Тоспичаль резерва, отделение анестезиологии и реанимации
Рентгеновское отделение				
800. Санитарка	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Рентгеновское отделение
Централизованная клинко- диагностическая лаборатория				
801. Санитарка	Биологический: Использовать СИЗ	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Централизованная клинко- диагностическая лаборатория


Акушерское физиологическое отделение № 1			биологического фактора		гинекологическая лаборатория	
802. Санитарка	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Акушерское физиологическое отделение № 1	
Травматологическое отделение № 2						
803. Санитарка	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Травматологическое отделение № 2	
Патологоанатомическое отделение						
804. Уборщик производственных и служебных помещений	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Патологоанатомическое отделение	
805. Уборщик производственных и служебных помещений	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Патологоанатомическое отделение	
Рентгенодиагностическое отделение						
Рентгеновское отделение						
Отдел по защите информации						
Дневной стационар Поликлиники № 3						
809. Врач-кардиолог	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Дневной стационар Поликлиники № 3	
Поликлиника № 3						
810. Врач-отоларинголог	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Патологическая № 3	
Отделение функциональной диагностики						
811. Медицинская сестра	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Отделение функциональной диагностики	
Приемно-диагностическое отделение						
812. Врач приемного отделения	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Приемно-диагностическое отделение	
Служба охраны труда						
Отделение профилактики						
815. Врач по медицинской профилактике	Биологический: Использовать СИЗ		Снизить вредное воздействие биологического фактора	Пострадало	Отделение профилактики	
Бухгалтерия						
Неврологическое отделение для лечения ОНМК						

Дата составления: 29.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Зайнуллин А.А.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома		Гайнутдинова Л.И.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. главного врача по медицинской части		Шайхутдинова З.А.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Зам. главного врача по поликлиническому разделу работы		Мишакин С.Ю.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Зам. главного врача по кадрам		Мишагина И.Ф.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Зам. главного врача по работе с сестринским персоналом		Губаева Л.Т.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Руководитель службы охраны труда		Хусаинова Р.Г.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник планово-экономического отдела		Коршина А.А.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник юридического отдела		Агафонова М.В.	30.03.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2679		Абрамова Юлия Юрьевна	29.03.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)